

MÁQUINAS DE LAVAR DE ALTA PRESSÃO

2024



INDÍCE

Lavadoras de Alta Pressão a Gasolina



03



03



04



04



05



05



Lavadoras de Alta Pressão Água Fria



06



06



07



07



08



08



09



09



10



10



11



11



12



Lavadoras de Alta Pressão Água Quente



13



13



14



14





Lavor 13HP 260Bar

- 1 x Mangueira de Alta Pressão de 10M;
- 1 x Pistola de Alta Pressão 3/8;
- 1 x Lança de Alta/Baixa Pressão;
- 1 x Bico em Inox;
- 1 x Lança Turbo - Oferta.

Características

Código do produto	P001689
Pressão de operação (bar)	250
Pressão máxima (bar)	260
Taxa de entrega (l/h)	1080
Tipo de bomba / RPM	CL5/1450
Temperatura máx. entrada (°C)	60
Tipo de motor / HP	Loncin G 390F/13
Dimensões do produto (cm)	85x58x105
Dimensões da embalagem (cm)	86x67x80
Peso (Kg)	65

Lavor Thermic 250Bar

- Mangueira de Alta Pressão de 10M e 310Bar;
- Pistola de Alta Pressão;
- Lança de Alta/Baixa Pressão c/ engate rápido de 415mm;
- 5 Bicos de 1/2 para a lança.

Características

Código do produto	P001016
Pressão de operação (bar)	220
Pressão máxima (bar)	250
Taxa de entrega (l/h)	900
Tipo de bomba / RPM	TPBH5/3400
Temperatura máx. entrada (°C)	40
Tipo de motor / HP	Lavor/9
Dimensões do produto (cm)	50x67x103
Dimensões da embalagem (cm)	70x57x70
Peso (Kg)	45





Lavor Thermic 2W9H 210BAR

- 1 x Mangueira de Alta Pressão de 10M;
- 1 x Pistola de Alta Pressão 3/8;
- 1 x Lança de Alta/Baixa Pressão;
- 1 x Bico em Inox;
- 1 x Lança Turbo - Oferta.

Características

Código do produto	192328
Pressão de operação (bar)	210
Taxa de entrega (l/h)	900
Tipo de bomba / RPM	CL4,5/3400
Temperatura máx. entrada (°C)	60
Tipo de motor / HP	Honda GX 270/9
Dimensões do produto (cm)	85x58x105
Dimensões da embalagem (cm)	86x67x80
Peso (Kg)	48

Lavor Thermic 2W13L 290BAR

- 1 x Mangueira de Alta Pressão de 10M;
- 1 x Pistola de Alta Pressão 3/8;
- 1 x Lança de Alta/Baixa Pressão;
- 1 x Bico em Inox;
- 1 x Lança Turbo - Oferta.

Características

Código do produto	192342
Pressão de operação (bar)	290
Taxa de entrega (l/h)	900
Tipo de bomba / RPM	CL4,5/3400
Temperatura máx. entrada (°C)	60
Tipo de motor / HP	Honda GX 270/13
Dimensões do produto (cm)	85x58x105
Dimensões da embalagem (cm)	86x67x80
Peso (Kg)	51





Lander 2800 LAVOR

- Mangueira de Alta Pressão de 10M e 310Bar;
- Pistola de Alta Pressão;
- Lança de Alta/Baixa Pressão c/ engate rápido de 415mm;
- 5 Bicos de 1/2 para a lança.

Características

Código do produto	208715
Pressão máxima (bar)	200
Taxa de entrega l/h max	690
Motor	4 tempos
Potência (HP)	6,5
RPM	3600
Peso bruto (Kg)	30.5
Dimensões do produto (cm)	50 x 55 h94



Hecth HWP3230 - 207 Bar

Características

Código do produto	906098
Pressão máxima (bar)	207
Taxa de entrega l/h max	681
Motor	4 tempos
Potência (HP)	7
Cilindrada (cc)	196
Peso bruto (Kg)	37.5
Comprimento Mangueira (m)	10





Lavor 140Bar

- Mangueira de Alta Pressão de 10M e 310Bar;
- Pistola de Alta Pressão;
- Lança de Alta/Baixa Pressão c/ engate rápido de 415mm;
- 5 Bicos de 1/2 para a lança.

Características

Código do produto	P001695
Pressão máxima (bar)	140
Taxa de entrega l/h max	450
Potência absorvida (W)	1900
fonte de alimentação (V-Hz)	230-50
Peso bruto (Kg)	9
Dimensões do produto (cm)	26x26h74



Lavor 180Bar

- 1 x Mangueira de Alta Pressão de 8M;
- 1 x Pistola com Engate Rápido;
- 1 x Lança com Engate Rápido;
- 1 x Bocal Variojet com jato ajustável;
- 1 x Bocal Turbo;
- 1 x Bocal com Espuma;
- 1 x Bocal Eco;
- 1 x Escova Rotativa;
- 1 x Escova Fixa.

Características

Código do produto	P001696
Pressão máxima (bar)	180
Taxa de entrega l/h max	510
Potência absorvida (W)	2500
fonte de alimentação (V-Hz)	230-50
Peso bruto (Kg)	15.8
Dimensões do produto (cm)	31 x 27 h86





LAVOR FAST PLUS 130

Características

Código do produto	207121
Pressão máxima (bar)	130
Taxa de entrega l/h max	390
Potência absorvida (W)	1800
fonte de alimentação (V-Hz)	230-50
Peso bruto (Kg)	6,9
Dimensões do produto (cm)	29x27h69

Lavor 135Bar

- 1 x Mangueira de 5M;
- 1 x Pistola com Engate Rápido;
- 1 x Lança com Engate Rápido;
- 1 x Escova Rotativa;
- 1 x Depósito de Espuma;
- 1 x Bocal Turbo.

Características

Código do produto	P001694
Pressão máxima (bar)	135
Taxa de entrega l/h max	420
Potência absorvida (W)	1900
fonte de alimentação (V-Hz)	230-50
Peso bruto (Kg)	8
Dimensões do produto (cm)	29x27h66





Lavor Profissional 160Bar



Características

Código do produto	P001944
Pressão máxima (bar)	160
Taxa de entrega l/h max	540
Potência absorvida (W)	3000
fonte de alimentação (V-Hz)	239-50
RPM	1450
Peso bruto (Kg)	33
Dimensões do produto (cm)	46x41 h91

Lavor 140Bar

- Mangueira de Alta Pressão de 10M e 310Bar;
- Pistola de Alta Pressão;
- Lança de Alta/Baixa Pressão c/ engate rápido de 415mm;
- 5 Bicos de 1/2 para a lança.

Características

Código do produto	8.086.0211C
Pressão máxima (bar)	140
Taxa de entrega l/h max	450
Potência absorvida (W)	1900
fonte de alimentação (V-Hz)	230-50
Peso bruto (Kg)	9
Dimensões do produto (cm)	26x26h74





Lavor Plus 130Bar

Características

Código do produto	215157
Pressão máxima (bar)	130
Taxa de entrega l/h max	420
Potência absorvida (W)	1800
fonte de alimentação (V-Hz)	230
Peso bruto (Kg)	10




Lavor Bolt 150Bar

- 1 x Pistola M22;
- 1 x Lança Jato e Leque;
- 1 x Mangueira de Alta Pressão de 10M..

Características

Código do produto	8.668.0027C
Pressão máxima (bar)	150
Taxa de entrega l/h max	540
Potência absorvida (W)	2800
fonte de alimentação (V-Hz)	230-50
Peso bruto (Kg)	36
Dimensões do produto (cm)	43x50x85



Lavadoras de Alta Pressão Água Fria



Lavor Tucson 230Bar

Características

Código do produto	207589
Pressão de trabalho (bar)	200
Vazão (l/h)	1000
Potência consumida (W)	7500
Fonte de alimentação (V-Hz)	400-50
Tipo de motobomba/RPM	MPW3.5/1450
Temperatura máxima de entrada (°C)	40
Tamanho da máquina (cm)	76x40x75
Tamanho da embalagem (cm)	61x40x91
Peso (Kg)	44

Lavor LVR3 140Bar

- 1 x Mangueira ¼ de 6M;
- 1 x Pistola com Engate Rápido;
- 1 x Lança com Engate Rápido;
- 1 x Bocal Variojet com jato direto/aberto ajustável;
- 1 x Bocal turbo;
- 1 x Sistema de Espuma Ajustável;

Características

Código do produto	8.113.0001C
Pressão máxima (bar)	150
Taxa de entrega l/h max	450
Potência absorvida (W)	1900
fonte de alimentação (V-Hz)	230-50
Peso bruto (Kg)	10.5
Dimensões do produto (cm)	36,5x39,5 h58,5/88





Nilfisk 200bar

- Trolley
- Depósito detergente
- Enrolador de mangueira
- Armazenamento da lança e pistola
- Pistola com ligação rápida e giratória
- Mangueira reforçada Superflex

Características

Código do produto	P000677
Pressão máxima (bar)	200
Taxa de entrega l/h max	650
Potência absorvida (W)	3.3 kw
Enrolador	sim
Peso bruto (Kg)	29.5
Temperatura máx. de entrada(°)	60
Comprimento da Mangueira (m)	15



Husqvarna PW 345C

Características

Código do produto	967677601
Pressão máxima (bar)	145
Taxa de entrega l/h max	550
Potência absorvida (W)	2400
Tipo de corrente (V)	230
Enrolador	não
Peso bruto (Kg)	13.2
Dimensões	32.5 x 35 x 66 cm
Comprimento da Mangueira (m)	8





Husqvarna PW125

- Lança
- 2 bocais;
- Pulverizador de espuma

Características

Código do produto	967676401
Pressão máxima (bar)	125
Taxa de entrega l/h max	460
Potência absorvida (W)	1500
Tipo de corrente (V)	230
Enrolador	Sim
Peso bruto (Kg)	7
Temperatura máx. de entrada(°)	40
Comprimento da Mangueira (m)	7





Lavor Trifásica de Água Quente 200bar

- 1 x Mangueira de Alta Pressão de 10M;
- 1 x Pistola 3/8" 45L/min;
- 1 x Lança Turbo de 0.7mm;
- 1 x Bocal de Alta Pressão 1/8".

Características

Código do produto	P001520
Pressão de trabalho (bar)	200
Caudal (l/h)	900
Rotações	1450
Comprimento Mangueira(m)	10
Tipo de motobomba/RPM	400-50
Temperatura máxima de saída (°C)	110
Tamanho da máquina (cm)	94 x 65 x 90cm
Peso (Kg)	129

LAVOR

Trifásica de Água Quente 160bar

- 1 x Mangueira de Alta Pressão de 10M;
- 1 x Pistola 3/8" 45L/min;
- 1 x Lança Turbo de 0.7mm;
- 1 x Bocal de Alta Pressão 1/8".

Características

Código do produto	P001518
Pressão de trabalho (bar)	160
Caudal (l/h)	540
Rotações	1450
Comprimento Mangueira(m)	10
Tipo de motobomba/RPM	MPBX2/2800
Temperatura máxima de saída (°C)	110
Tamanho da máquina (cm)	85 x 65 x 97cm
Peso (Kg)	128





Água Quente 145bar

1 x Mangueira de Alta Pressão de 10M;
1 x Pistola 3/8" 45L/min;
1 x Lança Turbo de 0.7mm;
1 x Bocal de Alta Pressão 1/8".

Características

Código do produto	P001517
Pressão máxima (bar)	145
Pressão de trabalho (bar)	100
Caudal (l/h)	450
Potência	2300
Comprimento Mangueira(m)	8
Tipo de motobomba/RPM	2800
Temperatura máxima de entrada (°C)	80
Tamanho da máquina (cm)	35 X 50 h78
Peso (Kg)	27.3

LAVOR

Lavor Missouri

1 x Mangueira de Alta Pressão de 8M;
1 x Pistola de Alta Pressão;
1 x Lança de Alta Pressão de 700mm;
1 x Bocal de Alta Pressão.

Características

Código do produto	8.619.0601
Pressão de trabalho (bar)	150
Caudal (l/h)	570
Rotações	2800
Comprimento Mangueira(m)	8
Potência (w)	3000
Temperatura máxima de entrada (°C)	90
Tamanho da máquina (cm)	52 x 76 x 80cm
Peso (Kg)	129





AQUELA MÁQUINA

zona Industrial de Mundão, lote 12 3505-459 Viseu
232 424 626 | cliente@bernardinos.pt
www.bernardinos.com