

# CATÁLOGO

MÁQUINAS DE LAVAR  
DE ALTA PRESSÃO

2024



# INDÍCE

## Lavadoras de Alta Pressão a Gasolina



03



03



04



04



05



05



06



06



GASOLINA

## Lavadoras de Alta Pressão Água Fria



07



07



08



08



09



09



10



10



11



11



12



12



13



13



14



14



15



15



16



16



ÁGUA FRIA

## Lavadoras de Alta Pressão Água Quente



17



17



18



18



19



19



ÁGUA QUENTE



**Bomba Profissional**



**13HP 260Bar**

- 1 x Mangueira de Alta Pressão de 10M;
- 1 x Pistola de Alta Pressão 3/8;
- 1 x Lança de Alta/Baixa Pressão;
- 1 x Bico em Inox;
- 1 x Lança Turbo - Oferta.

**Características**

Código do produto	P001689
Pressão de operação (bar)	250
Pressão máxima (bar)	260
Taxa de entrega (l/h)	1080
Tipo de bomba / RPM	CL5/1450
Temperatura máx. entrada (°C)	60
Tipo de motor / HP	Loncin G 390F/13
Dimensões do produto (cm)	85x58x105
Dimensões da embalagem (cm)	86x67x80
Peso (Kg)	65
Material da Bomba	latão

**Thermic 250Bar**

- Mangueira de Alta Pressão de 10M e 310Bar;
- Pistola de Alta Pressão;
- Lança de Alta/Baixa Pressão c/ engate rápido de 415mm;
- 5 Bicos de 1/2 para a lança.

**Características**

Código do produto	P001016
Pressão de operação (bar)	220
Pressão máxima (bar)	250
Taxa de entrega (l/h)	900
Tipo de bomba / RPM	TPBH5/3400
Temperatura máx. entrada (°C)	40
Tipo de motor / HP	Lavor/9
Dimensões do produto (cm)	50x67x103
Dimensões da embalagem (cm)	70x57x70
Peso (Kg)	45
Material da Bomba	latão





### Thermic 13HF

- 1 x Mangueira de Alta Pressão de 10M;
- 1 x Pistola de Alta Pressão 3/8;
- 1 x Lança de Alta/Baixa Pressão;
- 1 x Bico em Inox;

#### Características

Código do produto	8.601.0194
Pressão de operação (bar)	250
Taxa de entrega (l/h)	1080
Tipo de bomba / RPM	CL5/1450
Temperatura máx. entrada (°C)	40
Tipo de motor / HP	Honda GX 390/13
Dimensões do produto (cm)	100x66x92
Dimensões da embalagem (cm)	100x66x92
Peso (Kg)	65
Material da Bomba	latão

## Lavadoras de Alta Pressão a Diesel

### Thermic 18 3518 BS



- 1 x Mangueira de Alta Pressão de 10M;
- 1 x Pistola de Alta Pressão 3/8;
- 1 x Lança de Alta/Baixa Pressão;
- 1 x Bico em Inox;
- 1 x Lança Turbo - Oferta.

#### Características

Código do produto	0.066.0025
Pressão de operação (bar)	350
Taxa de entrega (l/h)	1080
Tipo de bomba / RPM	TW/1560
Temperatura máx. entrada (°C)	60
Tipo de motor / HP	B&S Vanguard/18
Dimensões do produto (cm)	119x74x102
Dimensões da embalagem (cm)	130x82x120
Peso (Kg)	150
Material da Bomba	latão





### Thermic 2W9H 210BAR

- 1 x Mangueira de Alta Pressão de 10M;
- 1 x Pistola de Alta Pressão 3/8;
- 1 x Lança de Alta/Baixa Pressão;
- 1 x Bico em Inox;
- 1 x Lança Turbo - Oferta.

#### Características

Código do produto	192328
Pressão de operação (bar)	210
Taxa de entrega (l/h)	900
Tipo de bomba / RPM	CL4,5/3400
Temperatura máx. entrada (°C)	60
Tipo de motor / HP	Honda GX 270/9
Dimensões do produto (cm)	85x58x105
Dimensões da embalagem (cm)	86x67x80
Peso (Kg)	48
Material da Bomba	latão

### Thermic 2W13L 290BAR

- 1 x Mangueira de Alta Pressão de 10M;
- 1 x Pistola de Alta Pressão 3/8;
- 1 x Lança de Alta/Baixa Pressão;
- 1 x Bico em Inox;
- 1 x Lança Turbo - Oferta.

#### Características

Código do produto	192342
Pressão de operação (bar)	290
Taxa de entrega (l/h)	900
Tipo de bomba / RPM	CL4,5/3400
Temperatura máx. entrada (°C)	60
Tipo de motor / HP	Honda GX 270/13
Dimensões do produto (cm)	85x58x105
Dimensões da embalagem (cm)	86x67x80
Peso (Kg)	51
Material da Bomba	latão





### Lander 2800

- Mangueira de Alta Pressão de 10M e 310Bar;
- Pistola de Alta Pressão;
- Lança de Alta/Baixa Pressão c/ engate rápido de 415mm;
- 5 Bicos de 1/2 para a lança.

#### Características

Código do produto	208715
Pressão máxima (bar)	200
Taxa de entrega l/h max	690
Motor	4 tempos
Potência (HP)	6,5
RPM	3600
Peso bruto (Kg)	30.5
Dimensões do produto (cm)	50 x 55 h94
Material da Bomba	latão



### Hecht HWP3230 - 207 Bar

- Mangueira de Alta Pressão de 10M;
- Pistola de Alta Pressão;
- 5 Bicos;

#### Características

Código do produto	906098
Pressão máxima (bar)	207
Taxa de entrega l/h max	681
Motor	4 tempos
Potência (HP)	7
Cilindrada (cc)	196
Peso bruto (Kg)	37.5
Comprimento Mangueira (m)	10





### ProHNR 200BAR 400V

- Mangueira de Alta Pressão de 8 m;
- pistola M22 - 3/8 com acoplamento rotativo ;
- Lança M22 Alta/Baixa pressão;

#### Características

Código do produto	8.671.0015
Pressão máxima (bar)	200
Taxa de entrega l/h max	1000
Potência absorvida (W)	7500
fonte de alimentação (V-Hz)	400-50
RPM	1450
Peso bruto (Kg)	44
Dimensões do produto (cm)	76x41x75

bomba linear com cabeça de latão niquelado com vedações de alta temperatura e válvula de by-pass incorporada

### Tucson 230Bar

- 1 x Mangueira de Alta Pressão de 10M;
- 1 x Pistola AL55 350Bar;
- 1 x Lança de Alta / Baixa Pressão;
- 1 x Bocal de Alta Pressão.

#### Características

Código do produto	207589
Pressão máxima (bar)	230
Taxa de entrega l/h max	1000
Potência absorvida (W)	7500
fonte de alimentação (V-Hz)	400-50
RPM	1450
Peso bruto (Kg)	44
Dimensões do produto (cm)	76 x 40 x 75cm

bomba linear com cabeça de latão niquelado com vedações de alta temperatura e válvula de by-pass incorporada





## Lavor Profissional 160Bar

- 1 x Mangueira de Alta Pressão de 8M;
- 1 x Pistola M22;
- 1 x Lança de Alta / Baixa Pressão;
- 1 x Bocal de Alta Pressão.

### Características

Código do produto	P001944
Pressão máxima (bar)	160
Taxa de entrega l/h max	540
Potência absorvida (W)	3000
fonte de alimentação (V-Hz)	239-50
RPM	1450
Peso bruto (Kg)	33
Dimensões do produto (cm)	76x41x75

bomba linear com cabeça de latão níquelado com vedações de alta temperatura e válvula de by-pass incorporada

## ProHNR 160BAR 230V

- Mangueira de Alta Pressão de 10M e 310Bar;
- Pistola de Alta Pressão;
- Lança de Alta/Baixa Pressão c/ engate rápido de 415mm;
- 5 Bicos de 1/2 para a lança.

### Características

Código do produto	8.671.0013
Pressão máxima (bar)	230
Taxa de entrega l/h max	540
Potência absorvida (W)	3000
fonte de alimentação (V-Hz)	400-50
RPM	1450
Peso bruto (Kg)	33
Dimensões do produto (cm)	76 x 41 x 75cm

bomba linear com cabeça de latão níquelado com vedações de alta temperatura e válvula de by-pass incorporada





## Lavadoras de Alta Pressão Água Fria



### Profissional MAINE 180BAR

- Pistola M22;
- Lança M22;
- Mangueira de Alta Pressão R1 de 8M;
- Filtro de água;

#### Características

Código do produto	8.673.0001C
Pressão máxima (bar)	180
Taxa de entrega l/h max	540
Potência absorvida (W)	2800
fonte de alimentação (V-Hz)	230-50
RPM	2800
Peso bruto (Kg)	23
Dimensões do produto (cm)	39x39x71

Conjunto de bomba axial com cabeça de latão de três pistões de aço e válvula de by-pass embutida

### Vertigo 28 PRO180BAR

- Pistola de alta pressão;
- Lança inox de jato e leque;
- Lança inox com bico turbo;
- Mangueira de 10 metros em tela de aço;
- Cabo elétrico (para ligar à eletricidade) de 5 metros.

#### Características

Código do produto	211531
Pressão máxima (bar)	180
Taxa de entrega l/h max	540
Potência absorvida (W)	2800
fonte de alimentação (V-Hz)	230-50
RPM	2900
Peso bruto (Kg)	25
Dimensões do produto (cm)	35 x 38 h90

Conjunto da bomba axial, cabeça de latão de três pistões em aço de alta resistência com válvula de by-pass incorporada



## Lavadoras de Alta Pressão Água Fria



### Bolt 150Bar

- 1 x Pistola M22;
- 1 x Lança Jato e Leque;
- 1 x Mangueira de Alta Pressão de 10M.

#### Características

Código do produto	8.668.0027C
Pressão máxima (bar)	150
Taxa de entrega l/h max	540
Potência absorvida (W)	2800
fonte de alimentação (V-Hz)	230-50
RPM	1450
Peso bruto (Kg)	36
Dimensões do produto (cm)	43x50x85

Três pistões com revestimento cerâmico, bomba linear com cabeça de latão e válvula de by-pass embutida

### Predator 180Bar

- 1 x Mangueira de Alta Pressão de 8M;
- 1 x Pistola com Engate Rápido;
- 1 x Lança com Engate Rápido;
- 1 x Bocal Variojet com jato ajustável;
- 1 x Bocal Turbo;
- 1 x Bocal com Espuma;
- 1 x Bocal Eco;
- 1 x Escova Rotativa;
- 1 x Escova Fixa.

#### Características

Código do produto	P001696
Pressão máxima (bar)	180
Taxa de entrega l/h max	510
Potência absorvida (W)	2500
fonte de alimentação (V-Hz)	230-50
Peso bruto (Kg)	15.8
Dimensões do produto (cm)	31 x 27 h86

Conjunto da bomba axial, cabeça de alumínio de três pistões em aço de alta resistência com válvula de by-pass embutida





### LVR3 140Bar

- 1 x Mangueira ¼ de 6M;
- 1 x Pistola com Engate Rápido;
- 1 x Lança com Engate Rápido;
- 1 x Bocal Variojet com jato direto/aberto ajustável;
- 1 x Bocal turbo;
- 1 x Sistema de Espuma Ajustável;

#### Características

Código do produto	8.113.0001C
Pressão máxima (bar)	140
Taxa de entrega l/h max	450
Potência absorvida (W)	1900
fonte de alimentação (V-Hz)	230-50
Peso bruto (Kg)	10.5
Dimensões do produto (cm)	76 x 40 x 75cm

Conjunto da bomba axial, cabeça de alumínio de três pistões em aço de alta resistência com válvula de by-pass embutida

### Galaxy 140Bar

- Mangueira de Alta Pressão de 10M e 310Bar;
- Pistola de Alta Pressão;
- Lança de Alta/Baixa Pressão c/ engate rápido de 415mm;
- 5 Bicos de 1/2 para a lança.

#### Características

Código do produto	8.086.0211C
Pressão máxima (bar)	140
Taxa de entrega l/h max	450
Potência absorvida (W)	1900
fonte de alimentação (V-Hz)	230-50
Peso bruto (Kg)	9
Dimensões do produto (cm)	26x26h74

Conjunto da bomba axial, cabeça de alumínio de três pistões em aço de alta resistência com válvula de by-pass embutida





### Plus 130Bar

- 1 x Pistola de Engate Rápido;
- 1 x Mangueira de Alta Pressão endurecida de 6M;
- 1 x Lança de Engate Rápido;
- 1 x Bocal Variojet com jato direto/aberto ajustável;
- 1 x Bocal turbo;
- 1 x Bocal Rotativo 180°;
- 1 x Pulverizador de Espuma Ajustável;
- 1 x Escova.

#### Características

Código do produto	215157
Pressão máxima (bar)	130
Taxa de entrega l/h max	420
Potência absorvida (W)	1800
fonte de alimentação (V-Hz)	230-50
Peso bruto (Kg)	10
Dimensões do produto (cm)	26x26h74

Conjunto da bomba axial, cabeça de alumínio de três pistões em aço de alta resistência com válvula de by-pass embutida

### FAST PLUS 130

- 1 x Pistola de Engate Rápido;
- 1 x Mangueira de Alta Pressão endurecida de 6M;
- 1 x Lança de Engate Rápido;
- 1 x Bocal Variojet com jato direto/aberto ajustável;
- 1 x Bocal turbo;
- 1 x Bocal Rotativo 180°;
- 1 x Pulverizador de Espuma Ajustável;

#### Características

Código do produto	207121
Pressão máxima (bar)	130
Taxa de entrega l/h max	390
Potência absorvida (W)	1800
fonte de alimentação (V-Hz)	230-50
Peso bruto (Kg)	6,9
Dimensões do produto (cm)	29x27h69

Conjunto da bomba axial, cabeça de alumínio de três pistões em aço de alta resistência com válvula de by-pass embutida





### One Plus 135Bar

- 1 x Mangueira de 5M;
- 1 x Pistola com Engate Rápido;
- 1 x Lança com Engate Rápido;
- 1 x Escova Rotativa;
- 1 x Depósito de Espuma;
- 1 x Bocal Turbo.

#### Características

Código do produto	P001694
Pressão máxima (bar)	135
Taxa de entrega l/h max	420
Potência absorvida (W)	1900
fonte de alimentação (V-Hz)	230-50
Peso bruto (Kg)	8
Dimensões do produto (cm)	29x27x66

Conjunto da bomba axial, cabeça de alumínio de três pistões em aço de alta resistência com válvula de by-pass embutida

### Galaxy 140Bar

- Mangueira de Alta Pressão de 10M e 310Bar;
- Pistola de Alta Pressão;
- Lança de Alta/Baixa Pressão c/ engate rápido de 415mm;
- 5 Bicos de 1/2 para a lança.

#### Características

Código do produto	P001695
Pressão máxima (bar)	140
Taxa de entrega l/h max	450
Potência absorvida (W)	1900
fonte de alimentação (V-Hz)	230-50
Peso bruto (Kg)	9
Dimensões do produto (cm)	26x26x74

Conjunto da bomba axial, cabeça de alumínio de três pistões em aço de alta resistência com válvula de by-pass embutida





## Digital160 WPS

- 1x pistola conectada rápida
- 1 lança de alta pressão
- 1x mangueira flexível
- 1 difusor de detergente com recipiente
- 2 escovas
- 4 bicos, inclui bico Turbo para remover sujeira resistente;

### Características

Código do produto	8.101.0030C
Pressão máxima (bar)	160
Taxa de entrega l/h max	480
Potência absorvida (W)	2300
fonte de alimentação (V-Hz)	230-50
Peso bruto (Kg)	16.5
Dimensões do produto (cm)	37x37x56 cm

## Lavor INDO E 350Bar

### Características

Código do produto	0.066.0007
Pressão de trabalho (bar)	350
Vazão (l/h)	1080
Potência consumida (W)	12000
Fonte de alimentação (V-Hz)	415-50
Tipo de motobomba/RPM	TWTriplex/1400
Temperatura máxima de entrada (°C)	85
Tamanho da máquina (cm)	126x82x120
Tamanho da embalagem (cm)	130x82x120
Peso (Kg)	130

### Motor 12-15 hp

Bomba com cabeça de latão, robusta e de alto desempenho, é ideal para uso intenso



**Lavadoras de Alta Pressão Água Fria**



**Lavor kCR 200Bar**

**Características**

Código do produto	8.674.0011
Pressão de trabalho (bar)	200
Vazão (l/h)	1260
Potência consumida (W)	9400
Fonte de alimentação (V-Hz)	400-50
Tipo de motobomba/RPM	MPWJ5Ni/1450
Temperatura máxima de entrada (°C)	40
Tamanho da máquina (cm)	50x90x83
Tamanho da embalagem (cm)	75x50x35
Peso (Kg)	58

Bomba com Cabeça de Latão Niquelado



**Lavadoras de Alta Pressão Água Fria**



**Nilfisk 200bar**

- Trolley
- Depósito detergente
- Enrolador de mangueira
- Armazenamento da lança e pistola
- Pistola com ligação rápida e giratória
- Mangueira reforçada Superflex

**Características**

Código do produto	P000677
Pressão máxima (bar)	200
Taxa de entrega l/h max	650
Potência absorvida (W))	3.3 kw
Enrolador	sim
Peso bruto (Kg)	29.5
Temperatura máx. de entrada(°)	60
Comprimento da Mangueira (m)	15



## Lavadoras de Alta Pressão Água Fria



### Husqvarna PW125

- Lança
- 2 bocais;
- Pulverizador de espuma

#### Características

Código do produto	967676401
Pressão máxima (bar)	125
Taxa de entrega l/h max	460
Potência absorvida (W)	1500
Tipo de corrente (V)	230
Enrolador	Sim
Peso bruto (Kg)	7
Temperatura máx. de entrada(°)	40
Comprimento da Mangueira (m)	7



### Husqvarna PW 345C

- Lança
- 2 bocais;
- Pulverizador de espuma

#### Características

Código do produto	967677601
Pressão máxima (bar)	145
Taxa de entrega l/h max	550
Potência absorvida (W)	2400
Tipo de corrente (V)	230
Enrolador	não
Peso bruto (Kg)	13.2
Dimensões	32.5 x 35 x 66 cm
Comprimento da Mangueira (m)	8





## Lavadoras de Alta Pressão Água Quente



### NPX Trifásica de Água Quente 200bar

- 1 x Mangueira de Alta Pressão de 10M;
- 1 x Pistola 3/8" 45L/min;
- 1 x Lança Turbo de 0.7mm;
- 1 x Bocal de Alta Pressão 1/8".

#### Características

Código do produto	P001520
Pressão de trabalho (bar)	200
Caudal (l/h)	900
Rotações	1450
Comprimento Mangueira(m)	10
Tipo de motobomba/RPM	400-50
Temperatura máxima de saída (°C)	110
Tamanho da máquina (cm)	94 x 65 x 90cm
Peso (Kg)	129

Bomba axial com cabeça de latão de três pistões de aço cerâmico e válvula de by-pass embutida

**LAVOR**

### Dakota Trifásica de Água Quente 160bar

- 1 x Mangueira de Alta Pressão de 10M;
- 1 x Pistola 3/8" 45L/min;
- 1 x Lança Turbo de 0.7mm;
- 1 x Bocal de Alta Pressão 1/8".

#### Características

Código do produto	P001518
Pressão de trabalho (bar)	160
Caudal (l/h)	540
Rotações	1450
Comprimento Mangueira(m)	10
Tipo de motobomba/RPM	MPBX2/2800
Temperatura máxima de saída (°C)	110
Tamanho da máquina (cm)	85 x 65 x 97cm
Peso (Kg)	128

Bomba axial com cabeça de latão de três pistões de aço cerâmico e válvula de by-pass embutida



## Lavadoras de Alta Pressão Água Quente



### Lavadora Alta Pressão de Água Quente 145bar

- 1 x Mangueira de Alta Pressão de 10M;
- 1 x Pistola 3/8" 45L/min;
- 1 x Lança Turbo de 0.7mm;
- 1 x Bocal de Alta Pressão 1/8".

#### Características

Código do produto	P001517
Pressão máxima (bar)	145
Caudal (l/h)	450
Potência	2300
Comprimento Mangueira(m)	8
Tipo de motobomba/RPM	2800
Temperatura máxima de entrada (°C)	80
Tamanho da máquina (cm)	35 X 50 78
Peso (Kg)	27.3

Bomba axial, cabeça de alumínio de três pistões em aço de alta resistência

**LAVOR**

### Lavadora de Alta Pressão Missouri

- 1 x Mangueira de Alta Pressão de 8M;
- 1 x Pistola de Alta Pressão;
- 1 x Lança de Alta Pressão de 700mm;
- 1 x Bocal de Alta Pressão.

#### Características

Código do produto	8.619.0601
Pressão de trabalho (bar)	150
Caudal (l/h)	570
Rotações	2800
Comprimento Mangueira(m)	8
Potência (w)	3000
Temperatura máxima de entrada (°C)	90
Tamanho da máquina (cm)	52 x 76 x 80cm
Peso (Kg)	129



## Lavadoras de Alta Pressão Água Quente



### MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E12 EU

#### Características

Código do produto	
Pressão máxima (bar)	180/18
Impacto limpeza (kg/força)	4.0
Caudal (l/h)	800/740
Voltagem/ N° fases/ Frequência/ Corrente (V/~/HZ/A)	400/3/50/25
Comprimento cabo (m)	5
Tipo de motobomba/RPM	1450
Temperatura máxima de entrada (°C)	60
Tamanho da máquina (cm)	1188x700x1045
Peso (Kg)	125

## Lavadora Alta Pressão de Água Quente Thermic 17 HW

Código do produto	8.601.0216
Pressão de trabalho (bar)	200
Caudal (l/h)	1320
Rotações	1450
Temperatura máxima de entrada (°C)	100
Tamanho da máquina (cm)	113x75x85
Peso (Kg)	220





**AQUELA MÁQUINA**

[www.bernardinos.com](http://www.bernardinos.com)